

## **NOTA INFORMATIVA PER LA RACCOLTA DI URINE 24 ORE CON HCl**

(es.: dosaggio Acido Vanil-mandelico, dosaggio catecolamine urinarie, dosaggio acido 5 idrossi-indolacetico, dosaggio acido omovanillico, ...)

Gentile Utente,

al fine di poter eseguire correttamente l'indagine, è necessaria la raccolta delle urine 24 ore nell'apposito contenitore, contenente acido cloridrico.

La quantità contenuta è modesta ma si rende comunque necessario manipolare e trasportare il contenitore con la massima prudenza al fine di evitare involontarie aperture con conseguente sversamento della sostanza chimica presente e possibile contatto con la stessa.

L'acido cloridrico può infatti provocare ustioni cutanee e lesioni oculari e irritare le vie respiratorie.

In caso di involontaria ingestione si raccomanda di risciacquare la bocca. Non provocare il vomito. Bere acqua abbondantemente e sostare in zona ben areata.

In caso di contatto con la pelle (o con i capelli) togliersi di dosso tutti gli indumenti contaminati, sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone la pelle/fare la doccia.

In caso di inalazione è importante portarsi all'aria aperta, mantenersi a riposo in una posizione che favorisca la respirazione.

In caso di contatto con gli occhi, sciacquare accuratamente per parecchi minuti tenendo le palpebre ben aperte. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

In caso di prolungato malessere contattare un medico.

E' inoltre importante tenere il contenitore lontano da cibo e bevande.

Grazie per la collaborazione.